





Modulárna kovová strešná krytina Moderno je moderným riešením pre tých, ktorí si cenia pohodlie a odolnosť. Tento model vyrábame s použitím prémiových náterov, na ktoré sa vzťahuje záruka až 50 rokov. Tento produkt sme zaviedli, aby sme uspokojili dopyt na trhu po materiáli, ktorý sa ľahko prepravuje a inštaluje. Tento typ škridly sa mimoriadne dobre prejavuje ako na jednoduchých sedlových strechách, tak aj na zložitejších valbových strešných konštrukciách. Dizajn Moderno dokonale dopĺňa súčasné architektonické štýly a ponúka vynikajúcu estetiku strechy, ktorá napodobňuje vzhľad tradičných keramických škridiel.



Povrch	Mat, Połysk, SSAB GreenCoat, Polarmat
Výška profilu	53mm
Výška razenia	35mm
Šírka nákladu	1250 mm
Využitelná šírka	1150 mm
Celková šírka	1210 mm
Dĺžka hárka	720 mm
Dĺžka modulu	350 mm
Minimálny sklon strechy	14°
Krajina pôvodu materiálu	Wlochy
Hmotnosť listu	3.5 kg
Počet hárkov na palete	250 szt
Hmotnosť palety	1050 kg
Rozmery balenia	120*80*52 cm

Technický nárys



Farba

Matná	RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005
Lesklá	RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005
Polarmat	Premium Brown, Premium Anthracite
SSAB GreenCoat	Brown 887, Grey 2H3

PolarMAT - PREMIUM

GREENCOAT® - ECO



matné


lesklé



tel: +421 911 411 949
email: info@strechatop.sk
www.strechatop.sk



Prepracovaná klasika! Moderná konštrukcia Argilla, pripravená do každého detailu a zaisťujúca jej dizajn, ako aj pre tradičných keramických škriadiel. Ide o ideálny nápad pre rodinu, ktorá by chcela mať k nemu čerstvú alternatívu. Argilla predstavuje inovatívne riešenie pre zákazníkov, ktoré hodnotí pohodlie aj odolnosť. Tento model je vyrobený z najkvalitnejších materiálov a môžete ho používať až 50 rokov. Táto konštrukčná vrstva funguje veľmi dobre na veľkých, jednostranných konštrukciách a môže byť nastavená na jednu alebo druhú úroveň.



Povrch	Mat, SSAB GreenCoat, Polarmat
Dostupné typy listov	350/30; 400/30
Výška profilu	58mm
Výška razenia	30mm
Šírka nákladu	1250 mm
Využitelná šírka	1100 mm
Celková šírka	1183 mm
Maximálna odporúčaná dĺžka listu	4000 mm
Minimálna dĺžka listu	460 mm / 510 mm
Dĺžka modulu	350 mm / 400 mm

Technický nárys



Farba

Matná	RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005
Lesklá	Premium Brown, Premium Anthracite
SSAB GreenCoat	RAL 8017, 7016

PolarMAT - PREMIUM



matné



GREENCOAT® - ECO



lesklé




tel: +421 911 411 949
email: info@strechatop.sk
www.strechatop.sk



Malta je moderná plechová strešná krytina, ktorá v sebe spája dlhoročné skúsenosti s návrhom a výrobou strešných materiálov. Vyrába sa na mieru a predstavuje ideálne riešenie pre strechy s jednoduchým tvarom. Svojím tvarom a profilovaním nadväzuje na modulárnu krytinu Moderno; vďaka elegantnému a vycibrenému vzhľadu dokonale imituje tradičnú keramickú škridlu.

Povlôka	Mat, Poľusk, SSAB GreenCoat, Polarmat
Dostupné typy hárkov	350/30; 400/30
Výška profilu	48mm
Výška reliéfu	30mm
Šírka nákladu	1250 mm
Využitelná šírka	1150 mm
Celková šírka	1210 mm
Maximálna odporúčaná dĺžka plechu	4000 mm
Minimálna dĺžka hárka	460 mm / 510 mm
Dĺžka modulu	350 mm / 400 mm



Technický nárys



Farba

Matná	RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005
Lesklá	RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005
Polarmat	Premium Brown, Premium Anthracite
SSAB GreenCoat	Brown 887, Grey 2H3

PolarMAT - PREMIUM

GREENCOAT® - ECO



matné




lesklé



tel: +421 911 411 949
email: info@strechatop.sk
www.strechatop.sk



Ak hľadáte strechu, ktorá je nielen pevná a odolná, ale aj esteticky príťažlivá, musíte sa rozhodnúť správne. Na základe našich odborných znalostí a skúseností sme vytvorili modulárnu plechovú strešnú krytinu Claro. Dodá vašej streche elegantný a nadčasový vzhľad. Či už uprednostňujete moderný alebo klasický štýl, Claro je zárukou spoľahlivosti. Široká škála farieb a povrchových úprav vám umožní dokonale zladiť strechu s budovou, oplotením i okolitým prostredím. Krytinu Claro vyrábame z ocele od popredných výrobcov, vďaka čomu na ňu môžeme poskytnúť záruku až 50 rokov.



Povrch	Mat, Połysk, SSAB GreenCoat, Polarmat
Dostupné typy plechov (mm)	350/25, 400/25
Výška profilu (mm)	38/43
Výška reliéfu (mm)	25
Šírka nákladu (mm)	1250
Využitelná šírka (mm)	1172
Celková šírka (mm)	1205
Maximálna odporúčaná dĺžka plechu (mm)	5000
Minimálna dĺžka hárka (mm)	400/450
Minimálny sklon strechy	14°

Technický nárys



Farba

Matná	RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005
Lesklá	RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005
Polarmat	Premium Brown, Premium Anthracite
SSAB GreenCoat	Brown 887, Grey 2H3

PolarMAT - PREMIUM

GREENCOAT® - ECO



matné


lesklé



tel: +421 911 411 949
email: info@strechatop.sk
www.strechatop.sk




Modulárna kovová strešná krytina Moderno je moderným riešením pre tých, ktorí si cenia pohodlie a odolnosť. Tento model vyrábame s použitím prémiových náterov so zárukou až 50 rokov. Tento produkt sme uviedli na trh, aby sme uspokojili dopyt trhu po materiáli, ktorý sa ľahko prepravuje a inštaluje. Tento typ strešnej krytiny sa mimoriadne dobre hodí na jednoduché sedlové strechy aj na zložitejšie valbové strechy. Dizajn Moderno dokonale dopĺňa súčasné architektonické štýly a ponúka vynikajúcu estetiku strechy, ktorá napodobňuje vzhľad tradičných keramických škridiel.



Povrch	Mat, Poľusk, SSAB GreenCoat, Polarmat
Výška profilu	53mm
Výška reliéfu	35mm
Šírka nákladu	1250 mm
Využitelná šírka	1150 mm
Celková šírka	1210 mm
Dĺžka hárka	720 mm
Dĺžka modulu	350 mm
Minimálny sklon strechy	14°
Krajina pôvodu materiálu	Taliansko
Hmotnosť hárka	3.5 kg
Počet hárkov na palete	250 szt
Hmotnosť palety	1050 kg
Rozmery balenia	120*80*52 cm

Technický nárys



Farba

Matná	RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005
Lesklá	RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005
Polarmat	Premium Brown, Premium Anthracite
SSAB GreenCoat	Brown 887, Grey 2H3

PolarMAT - PREMIUM

GREENCOAT® - ECO



matné

lesklé



tel: +421 911 411 949
email: info@strechatop.sk
www.strechatop.sk



Použitie plochých plechov:

- klampiarske prvky (okapový plech, podokapový plech, lemovanie štítu, hrebenáč, lemovanie úžľabia);
- ostatné stavebné prvky (napr. fasády);
- polotovary pre priemyselnú výstavbu;

Kľúčové vlastnosti:

- vysoká flexibilita umožňujúca ohýbanie plechu do požadovaného tvaru;
- výrobok primerane chránený proti korózii;

Treba mať na pamäti, že správne zhotovené strešné oplechovanie nielenže zabezpečuje estetický vzhľad strechy, ale zaručuje aj jej vodotesnosť.

Povrch	Matná, Lesklá, SSAB GreenCoat, Polarmat
Použitie	Strecha, fasáda
Hrúbka plechu (mm)	0.47/0.5/0.7
Šírka plechu (mm)	1250
Dĺžka hárka (mm)	2000
Minimálna dĺžka hárka (mm)	500

PolarMAT - PREMIUM



matné



GREENCOAT® - ECO



lesklé



Farba

0,47 mm	
Matná	RAL 7016, 8017, 8019, 9005
Lesklá	RAL 7016, 8017
0,5 mm	
Matná	RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005
Lesklá	RAL9010,9002,9006,9007,7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005
Polarmat	PremiumBrown,Premium Anthracite
SSAB GreenCoat	Brown887,Grey2H3
Zinok, Alu-zink	
0,7 mm	
Lesklá	RAL 9006, 7016
Alu-zink	

tel: +421 911 411 949
email: info@strechtatop.sk
www.strechtatop.sk



Jednoduchý a nadčasový dizajn kovovej strešnej krytiny Vena pripomína krásne, jemné vlny. Tento model vyniká širokými možnosťami prispôsobenia. K dispozícii sú dve dĺžky modulov: 400 mm a 350 mm. Okrem toho možno voliť z troch výšok prelisu: 15 mm, 20 mm a 30 mm. Pri výrobe tejto krytiny sa používajú povrchové úpravy od renomovaných európskych oceliarní. Široká paleta farieb umožňuje zladiť vzhľad strechy s fasádou budovy a okolitým prostredím. Možnosť výberu dĺžky modulu uľahčuje prispôsobenie veľkosti plechu konkrétnym rozmerom strešnej plochy. Na kovovú strešnú krytinu Vena sa vzťahuje záruka až 50 rokov.

Povrch	Matná, Lesklá, SSAB GreenCoat, Polarmat
Dostupné typy plechov (mm)	350/15; 350/20; 350/30; 400/20
Šírka nákladu (mm)	1250
Využitelná šírka (mm)	1135
Celková šírka (mm)	1195
Dĺžka modulu (mm)	350/400
Výška profilu (mm)	38/43/53
Výška reliéfu (mm)	15/20/30
Maximálna odporúčaná dĺžka plechu (mm)	6000
Minimálna dĺžka hárka (mm)	400/450
Minimálny sklon strechy	14°



Technický nárys



Farba

Matná	RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005
Povrch	RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005
Polarmat	Premium Brown, Premium Anthracite
SSAB GreenCoat	Brown 887, Grey 2H3

PolarMAT - PREMIUM

GREENCOAT® - ECO



matné

lesklé



tel: +421 911 411 949
email: info@strechatop.sk
www.strechatop.sk




Vena Modular je modulárna verzia zákazními vysoko oceňovanej škridlovej krytiny Vena. Vďaka svojmu univerzálnemu tvaru a jednoduchšej montáži predstavuje Vena Modular obľúbenú voľbu pre tých, ktorí hľadajú odolný a rokmi overený produkt.

Tvar Vena Modular predstavuje dizajn pripomínajúci krásne, jemné vlny.

Povrch	Matná, Lesklá, SSAB GreenCoat, Polarmat
Výška profilu (mm)	53
Výška reliéfu (mm)	30
Šírka nákladu (mm)	1250
Využitelná šírka (mm)	1135
Celková šírka (mm)	1195
Dĺžka hárka (mm)	720
Dĺžka modulu (mm)	350
Minimálny sklon strechy	14°
Hmotnosť modulu (hrúbka 0,5 mm) (kg)	3,5



Technický nárys



Farba

Matná	RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005
Lesklá	RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005
Polarmat	Premium Brown, Premium Anthracite
SSAB GreenCoat	Brown 887, Grey 2H3

PolarMAT - PREMIUM

GREENCOAT® - ECO



matné

lesklé



tel: +421 911 411 949
email: info@strechatop.sk
www.strechatop.sk



Trapézové plechy od spoločnosti HANBUD predstavujú dokonalú kombináciu kvality a estetiky. Ich univerzálny profil umožňuje vytvoriť odolnú strešnú krytinu alebo fasádu. Široký výber profilov a typov plechov v kombinácii s možnosťou rezania na mieru predurčuje tento produkt na veľmi rozmanité využitie.

Trapézový plech T14R Classic je novinkou so štandardným vzhľadom modelu T14, avšak s upravenými rozmermi. Možno ho použiť ako strešnú krytinu, fasádny obklad či podhl'ad. Ide o ekonomický materiál, ktorý sa vyznačuje vysokou odolnosťou. Vďaka dostupnosti v mnohých povrchových úpravách a farebných vyhotoveniach splní aj tie najšpecifickejšie požiadavky.

Feedstock	Matná, Lesklá, Alu-zink, Zinc
Hrúbka plechu (mm)	0.47/0.5
Výška profilu (mm)	14
Šírka vstupného materiálu (mm)	1250
Využitelná šírka (mm)	1130
Celková šírka (mm)	1170
Maximálna odporúčaná dĺžka plechu (mm)	7700
Minimálna dĺžka hárka (mm)	850
Minimálny sklon strechy	7°
Dostupné profily	Pokrývačské práce



Technický nárys



Farba

Matná	RAL8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005
Lesklá	RAL9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005
Alu-zink, Zinc	

matné



lesklé




alu-zink



tel: +421 911 411 949
email: info@strechtatop.sk
www.strechtatop.sk



Claro Modular je plochá kovová strešná krytina dodávaná vo forme modulárnych panelov. Toto odolné a robustné riešenie odráža súčasné architektonické trendy. Krytina Claro Modular vyniká elegantným, minimalistickým dizajnom, ktorý ladi s rozmanitými typmi stavieb. Je obľúbenou voľbou – najmä pri strechách s jednoduchými líniami – a zvyšuje celkovú estetickú hodnotu budovy. Vybrať si môžete zo širokej palety farieb, vďaka čomu strechu dokonale zladíte s fasádou i okolitým prostredím. Ponúkame rôzne varianty povrchových úprav so zárukou až 50 rokov, čo vám i vašim blízkym zaručí dlhodobý pocit istoty a pokoja.



Povrch	Matná, Lesklá, SSAB GreenCoat, Polarmat
Výška profilu (mm)	43
Výška reliéfu (mm)	30
Šírka nákladu (mm)	1250
Využitelná šírka (mm)	1172
Celková šírka (mm)	1205
Dĺžka hárka (mm)	730
Minimálny sklon strechy	14°
Hmotnosť modulu (hrúbka 0,5 mm) (kg)	3,5

Technický nárys



Farba

Matná	RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005
Lesklá	RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005
Polarmat	Premium Brown, Premium Anthracite
SSAB GreenCoat	Brown 887, Grey 2H3

PolarMAT - PREMIUM

GREENCOAT® - ECO



matné

lesklé



tel: +421 911 411 949
email: info@strechatop.sk
www.strechatop.sk



Klasika v novom prevedení! Moderná plechová strešná krytina Retto, zdokonalená v každom detaile a pôsobivá svojou formou, napodobňuje vzhľad tradičných keramických škriadiel. Je to perfektná voľba pre milovníkov klasického štýlu, ktorí ocenia svieže a moderné riešenie plechovej strechy. Modulárna plechová strešná krytina Retto je inovatívnou možnosťou pre zákazníkov, ktorí si cenia pohodlie aj odolnosť. Tento model vyrábame s použitím prémiových náterov so zárukou až 50 rokov. Tento typ plechovej strešnej krytiny sa mimoriadne dobre hodí na všetko od jednoduchých sedlových striech až po zložité valbové strechy. Dokonale dopĺňa moderné architektonické návrhy a zabezpečuje, že strecha bude vyzeráť vynikajúcim spôsobom po mnoho rokov.

Povrch	Matná, SSAB GreenCoat, Polarmat
Výška profilu	58mm
Výška reliéfu	35mm
Šírka nákladu	1250 mm
Využitelná šírka	1100 mm
Celková šírka	1180 mm
Dĺžka hárka	720 mm
Dĺžka modulu	350 mm
Minimálny sklon strechy	14°
Krajina pôvodu materiálu	Wlochy
Hmotnosť hárka	3.5 kg
Počet hárkov na palete	300 szt
Hmotnosť palety	1050 kg
Rozmery balenia	120*80*52 cm



Technický nárys



Farba

Matná	RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005
Polarmat	Premium Brown, Premium Anthracite
SSAB GreenCoat	RAL 8017, 7016

PolarMAT - PREMIUM



matné



GREENCOAT® - ECO



lesklé




tel: +421 911 411 949
email: info@strechatop.sk
www.strechatop.sk



Trapézové plechy Hanbud predstavujú spoľahlivú kombináciu kvality a estetiky. Vďaka svojmu univerzálnemu profilu sú vhodné na zhotovenie odolných strešných krytín alebo fasádnych obkladov. Svoju veľkú obľubu si získali najmä vďaka priaznivej cene, širokému výberu profilov a typov plechu, ako aj dostupnosti rozmanitých farebných odtieňov a ochranných povrchových úprav. Sú mimoriadne vhodné na strechy s nízkym sklonom (už od 5°).

Trapézový plech T-18E patrí k cenovo najdostupnejším stavebným materiálom určeným na zastrešenie veľkých plôch a výrobu oplatenia. Predstavuje ekonomicky výhodnú voľbu nielen vďaka nízkej obstarávacej cene, ale aj pre jednoduchú montáž, ktorá znižuje náklady na prácu. Tento materiál navyše ponúka vynikajúci pomer ceny a kvality. Vyznačuje sa odolnosťou proti mechanickému poškodeniu i poveternostným vplyvom a je opatrený ochrannými a dekoratívnymi nátermi, ktoré ho chránia pred oxidáciou a koróziou.



Technický náčrt



Povrch	Matná, Lesklá, Alu-zink, Zinok
Výška profilu	18mm
Šírka nákladu	1250 mm
Využitelná šírka	1138 mm
Celková šírka	1185 mm
Maximálna odporúčaná dĺžka plechu	8000 mm
Minimálna dĺžka hárka	600 mm
Dostupné profily	Strecha a fasáda

Farba

Matná	RAL8004,3011,8019,7016,8017,6020,9005
leslá	RAL9010,9002,9006,9007,7016,3011,8004,3005, 8017, 8019, 9005, 6005
Alu-zink, Zinok	

matné



lesklé



alu-zink



tel: +421 911 411 949
email: info@strechatop.sk
www.strechatop.sk